

## CEPILLOS

### CIRCULAR

ALBORELLI  
FERRETERIA

Cepillo circular en alambre de acero latonado de alta resistencia, para el cepillado general de óxidos, pinturas y rebabas. Alta densidad y balance.

#### CEPILLO CIRCULAR 6"x 1"

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: Multibuje.  
COD: RA0016230.  
Art: FPLC150.

#### CEPILLO CIRCULAR 7"x 1"

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: Multibuje.  
COD: RA0017230.  
Art: FPLC175.

#### CEPILLO CIRCULAR 8"x 1"

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: Multibuje.  
COD: RA0018230.  
Art: FPLC200.



ALBORELLI  
FERRETERIA

### CIRCULAR RIZADO

Cepillo en alambre de acero latonado de alta resistencia.  
Herramienta ideal para cepillar ángulos y zonas de difícil acceso. Montaje roscado.

#### CEPILLO CIRCULAR RIZADO 96 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RJC1003.  
Art: FPLCC09.

#### CEPILLO CIRCULAR RIZADO 115 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RJC1113.  
Art: FPLCC11.

#### CEPILLO CIRCULAR RIZADO 150 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RJC1503.  
Art: FPLCC15.



ALBORELLI  
FERRETERIA

### CIRCULAR TRENZADO

Cepillo circular trenzado en alambre de acero templado, para el cepillado agresivo con amoladoras angulares. Variedad de anclajes.

#### CEPILLO CIRCULAR TRENZADO 115 MM

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 22.  
COD: TAI15105-22.  
Art: FPL1204.



ALBORELLI  
FERRETERIA

### CON VÁSTAGO INOXIDABLE

Cepillo circular en alambre de acero inoxidable.  
Sólido núcleo con vástago de 6 m/m para amoladoras frontales.  
Alta velocidad hasta 22000RPM.

#### CEPILLO CON VÁSTAGO INOXIDABLE 50 MM

Alambre: Inoxidable 0,3.  
Eje: 6.  
COD: RN00120507.  
Art: FPL2050.

#### CEPILLO CON VÁSTAGO INOXIDABLE 75 MM

Alambre: Inoxidable 0,3.  
Eje: 6.  
COD: RN00120757.  
Art: FPL2075.

#### CEPILLO CON VÁSTAGO INOXIDABLE 100 MM

Alambre: Inoxidable 0,3.  
Eje: 6.  
COD: RN00121007.  
Art: FPL2100.



## CON VÁSTAGO ACERADO O LATONADO

ALBORELLI  
FERRETERIA

Cepillo circular en alambre de acero latonado. Sólido núcleo con vástago de 6 m/m para amoladoras frontales. Alta velocidad hasta 22000RPM.

### CEPILLO CON VÁSTAGO ACERADO 50 MM

Alambre: Acerado 0,3.  
Eje: 6.  
COD: RM0012050.  
Art: FPL1205.

### CEPILLO CON VÁSTAGO LATONADO 75 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: 6.  
COD: RM0012075.  
Art: FPL1207.

### CEPILLO CON VÁSTAGO LATONADO 100 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: 6.  
COD: RM0012100.  
Art: FPL1210.



## CÓNICO RIZADO

ALBORELLI  
FERRETERIA

Cepillo en alambre de acero latonado de alta resistencia. Herramienta ideal para cepillar ángulos y zonas de difícil acceso. Montaje roscado.

### CEPILLO CÓNICO RIZADO 96 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RJC1003.  
Art: FPLCC09.

### CEPILLO CÓNICO RIZADO 115 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RJC1113.  
Art: FPLCC11.

### CEPILLO CÓNICO RIZADO 150 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RJC1503.  
Art: FPLCC15.



## CÓNICO TRENZADO

ALBORELLI  
FERRETERIA

Cepillo en alambre de acero latonado de alta resistencia. Herramienta ideal para cepillar ángulos y zonas de difícil acceso. Montaje roscado.

### CEPILLO CÓNICO TRENZADO 96 MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: THC1005.  
Art: FPL1005.



## COPA RIZADO DE BRONCE

ALBORELLI  
FERRETERIA

Cepillo copa en alambre de acero latón de alta resistencia, para el cepillado de grandes áreas con esmeriladoras angulares. Alta densidad y montaje roscado. No contamina.

### CEPILLO COPA RIZADO DE BRONCE 76 MM

Alambre: Latón 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RI0063335.  
Art: FPLBC07.

### CEPILLO COPA RIZADO DE BRONCE 115 MM

Alambre: Latón 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RI0064335.  
Art: FPLBC15.



## COPA RIZADO

## COPA RIZADO INOXIDABLE

Cepillo copa en alambre de acero latonado de alta resistencia, para el cepillado de grandes áreas con esmeriladoras angulares. Alta densidad y montaje roscado.



Cepillo copa en alambre de acero inoxidable de alta resistencia, para el cepillado de grandes áreas con esmeriladoras angulares. Alta densidad y montaje roscado. No contamina.



### CEPILLO COPA RIZADO 80MM

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RG0063330.  
Art: FPL6333.



### CEPILLO COPA RIZADO INOXIDABLE 96MM

Alambre: Inoxidable 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RH006337.  
Art: FPLCR18.



## COPA TRENZADO

Cepillo copa en alambre de acero templado, para el cepillado duro de grandes áreas con esmeriladoras angulares.

Alta densidad y montaje roscado.

**CEPILLO COPA  
TRENZADO 70 MM**

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: M-14.  
COD: TF70105-20.  
Art: FPLCT07.

**CEPILLO COPA  
TRENZADO 80 MM**

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: M-14.  
COD: TF80105-20.  
Art: FPL8015.

**CEPILLO COPA  
TRENZADO 96 MM**

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: M-14.  
COD: TF96105M14.  
Art: FPL4515.



## COPA TRENZADO INOXIDABLE

Cepillo copa en alambre de acero inoxidable, para el cepillado duro de grandes áreas con esmeriladoras angulares.

Alta densidad y montaje roscado. No contamina.

**CEPILLO COPA TRENZADO  
INOXIDABLE 70 MM**

Alambre: Inoxidable 0,5.  
Eje: M-14.  
COD: Tg70105-I.  
Art: FPL0104.



## MANUALES CON MANGO PLÁSTICO

Cepillos manuales en alambre de acero latonado, inoxidable o bronce.  
Modelos con mango plástico inyectado.

**CEPILLO MANUAL CON  
MANGO PLÁSTICO 4x19 MM**

Alambre: Latonado 0,3.  
COD: RU-131.  
Art: FPLCP31.



## RIZADO ALTA VELOCIDAD

Cepillo circular en alambre de acero latonado, diseñado para el cepillado con esmeriladoras angulares.  
Alta densidad y montaje por buje o rosca.

**CEPILLO RIZADO ALTA  
VELOCIDAD 115 MM (4 1/2")**

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: M-14.  
COD: RD0014030.  
Art: FPL2515.

**CEPILLO RIZADO ALTA  
VELOCIDAD 150 MM (6")**

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: 22.  
COD: RD0046130.  
Art: FPL2715.

**CEPILLO RIZADO ALTA  
VELOCIDAD 175 MM (7")**

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: 22.  
COD: RD0047130.  
Art: FPL2815.



## RIZADO TIPO BROCHA

Cepillo descarbonizador en alambre de latonado o inoxidable.  
Sólido núcleo con vástago de 6 m/m para amoladoras frontales. Alta velocidad.

**CEPILLO RIZADO TIPO  
BROCHA 20 MM**

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: 22.  
COD: RPA0014207.  
Art: FPCC20.

**CEPILLO RIZADO TIPO  
BROCHA 25 MM**

Alambre: Latonado 0,3.  
Eje: 22.  
COD: RP001425.  
Art: FPLCC25.



## TRENZADO DOBLE

ALBORELLI  
FERRETERIA

Cepillo circular trenzado de doble sección en alambre de acero templado, para el cepillado exigente con amoladoras de banco. Alta densidad y adaptador multibuje.

### CEPILLO TRENZADO DOBLE 115 MM

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 16.  
COD: TD150205.  
Art: FPL1525.

### CEPILLO TRENZADO DOBLE 175 MM

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: Multibuje.  
COD: TD175205.  
Art: FPL1725.

### CEPILLO TRENZADO DOBLE 200 MM

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: Multibuje.  
COD: TD200205-84.  
Art: FPL2025.



ALBORELLI  
FERRETERIA

## TRENZADO INOXIDABLE

Cepillo circular trenzado en alambre de acero templado, para el cepillado agresivo con amoladoras angulares. Variedad de anclajes.

### CEPILLO TRENZADO SIMPLE INOXIDABLE 115 MM

Alambre: Inoxidable 0,5.  
Eje: M-14.  
COD: TBI15105-I.  
Art: FPL1115.

### CEPILLO TRENZADO SIMPLE INOXIDABLE 175 MM

Alambre: Inoxidable 0,5.  
Eje: 22-16.  
COD: TBI75105-I.  
Art: FPL1716.



ALBORELLI  
FERRETERIA

## TRENZADO SIMPLE

Cepillo circular trenzado en alambre de acero templado, para el cepillado agresivo con amoladoras angulares. Variedad de anclajes.

### CEPILLO TRENZADO SIMPLE 115 MM (4 1/2")

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 5/8".  
COD: T115105-5/8.  
Art: FPL2516.

### CEPILLO TRENZADO SIMPLE 150 MM (6")

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 22-16.  
COD: TA150105-22.  
Art: FPL1515.

### CEPILLO TRENZADO SIMPLE 200 MM (8")

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 22.  
COD: TA200105-22.  
Art: FPL2015.



ALBORELLI  
FERRETERIA

## TRENZADO PIPE LINE

Cepillo circular con trenzas de 6 o 9 mm en alambre de acero templado, para el cepillado agresivo de cordones de soldaduras. Variedad de anclajes.

### CEPILLO TRENZADO PIPE LINE 115 MM - C-6

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: M-14.  
COD: TC115105C624.  
Art: FPL1104.

### CEPILLO TRENZADO PIPE LINE 150 MM - C-6

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 22.  
COD: TC150105C638.  
Art: FPL6515.

### CEPILLO TRENZADO PIPE LINE 150 MM - C-9

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 22.  
COD: TC150105C924.  
Art: FPL9515.



### CEPILLO TRENZADO PIPE LINE 175 MM - C-6

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 22.  
COD: TC175105C644.  
Art: FPL6517.

### CEPILLO TRENZADO PIPE LINE 175 MM - C-9

Alambre: Templado 0,5.  
Eje: 22.  
COD: TC175105C930.  
Art: FPL9715.